

# Etac Stapel



Manual

etac®

78643.5 23-01-17

sv no da en de fi fr nl it es pt

A



B

C



D

437 mm/440 mm	179 mm	3.0 kg

**Svenska**

Tack för att Du valt en produkt från Etac. För att undvika skador vid montering, hantering och användning, ska denna manual läsas igenom och sparas. Du hittar den också under [www.etac.com](http://www.etac.com) där Du kan välja språk via länken "International" och "Local websites". Här hittar Du även övrig produktdokumentation som t.ex. forskrivarinformation, förköpsguide och rekonditioneringsanvisning.

**Avsedd användning**

Etac Stapel är en istegspall avsedd att användas som extrasteg vid i- och urstigning ur badkar samt som fotpall t ex vid toalett för personer med rörelsenedsättningar.

Produkten uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Det finns inga kända kontraindikationer.

**Montering, användning** ..... [Figur A](#)

**Underhåll och säkerhet**..... [Figur B](#)

Max brukarvikt: 130 kg.

Rengöring: Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionsprip.

Dekontaminering: Kan vid behov dekontamineras i max 85° C i 3 minuter.

Ingående material är korrosionsbeständiga.

Ingående material är beständiga mot vanliga desinfektionsmedel.

Varning: Defekt produkt får inte användas.

Om en allvarlig incident inträffar i samband med användning av produkten ska den utan dröjsmål rapporteras till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

**Garanti, livslängd**

5 års garanti mot fel i material och tillverkning. För villkor, se [www.etac.com](http://www.etac.com).

Livslängd 10 år. För fullständig information om produktens livslängd, se [www.etac.com](http://www.etac.com).

Produktens tillverkningsdatum kan utläsas i den streckkod som finns på produkten. Under streckkoden står siffran 11 inom parentes. Sifferkombinationen efter denna parentes är tillverkningsdatumet.

**Förvaring**

Produkten ska förvaras inomhus på en torr plats med en temperatur över 5°C. Om produkten har lagrats en längre tid (mer än fyra månader) ska dess funktion kontrolleras av sakkunnig före användning.

**Tillbehör** ..... [Figur C](#)

1. Teleskopben

**Tekniska data**..... [Figur D](#)

**Norsk**

Takk for at du valgte et produkt fra Etac. For å unngå skader ved montering, håndtering og bruk, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen og tar vare på den for fremtidig bruk. Du finner den også på [www.etac.com](http://www.etac.com). Du kan velge språk via lenken "International" og "Local websites". Her finner du også annen produktokumentasjon, som informasjon om foreskrivning, veiledning før kjøp og instruksjoner for rehabilitering.

**Beregnet anvendelse**

Etac Stapel er en innstigningskrakk som er beregnet for bruk som ekstra trinn ved inn- og utstigning i badekar, samt som fotpall f.eks. ved toalettet for personer med nedsatt bevegelighet.

Produktet samsvarer med kravene i forordningen for medisinske utstyr (EU) 2017/745.

Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner.

**Montering, bruk**..... [Figur A](#)

**Vedlikehold og sikkerhet**..... [Figur B](#)

Maks brukervekt: 130 kg.

Rengjøring: bruk rengjøringsmiddel uten løsemiddel og med pH verdi 5-9, eller 70% desinfeksjonssprit.

Dekontaminering: kan dekontamineres ved behov i maks 85° C i 3 minutter.

Materialene er korrosjonsbestandige.

Materialene er bestandige mot vanlige desinfeksjonsmidler.

Advarsel: Et defekt produkt må ikke brukes.

Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse i forbindelse med bruk av produktet, skal hendelsen rapporteres til din lokale forhandler og de nasjonale kompetente myndighetene så raskt som mulig. Den lokale forhandleren vil videresende informasjonen til produsenten.

**Garanti, levetid**

5 års garanti mot feil i materiale og utførelse. For betingelser, se [www.etac.com](http://www.etac.com).

Levetid 10 år. Se fullstendig informasjon om produktenes levetid på [www.etac.com](http://www.etac.com).

Produktets produksjonsdato kan leses av fra strekkoden på produktet. Tallet 11 vises i parentes under strekkoden. Tallkombinasjonen etter disse parentesene er produksjonsdatoen.

**Lagring**

Produktet skal oppbevares innendørs på et tørt sted ved en temperatur over 5 °C. Hvis produktet har vært lagret i lengre tid (mer enn fire måneder), må produktets funksjon kontrolleres av en ekspert før bruk.

**Tillbehør**..... [Figur C](#)

1. Teleskopben

**Tekniska data**..... [Figur D](#)

**Dansk**

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac. For at undgå beskadigelse under samling, håndtering og brug er det vigtigt at læse denne manual og gemme den til fremtidig reference. Du kan også finde den på [www.etac.com](http://www.etac.com). Du kan vælge dit sprog via "International" og "Local websites". Her finder du endvidere supplerende produktokumentation som f.eks. oplysninger til ordinerende læger, vejledninger før køb og rekonditioneringsanvisninger.

**Anvendelse**

Etac Stapel er en indstigningskammel til anvendelse som ekstratrinn ved ind- og udstigning af badekarret samt som fodskammel ved f.eks. toiletet til bevægelseshæmmede personer.

Produktet opfylder kravene i regulativet (EU) 2017/745, retningslinjer for medicinsk udstyr.

Der er ingen kendte kontraindikationer.

**Montering, anvendelse**..... [Figur A](#)

**Vedligeholdelse & sikkerhed**..... [Figur B](#)

Max brugervægt: 130 kg.

Rengøring: Rengør produktet med rengøringsmiddel uden opløsningsmidler og med pH-værdi på 5-9 eller med 70% desinfektionsprip.

Autoklaving: kan ved behov autoklaveres ved max 85° C i 3 minutter.

De benyttede materialer er korrosionsbestandige.

De benyttede materialer er bestandige over for almindelige desinfektionsmidler.

Advarsel: Defekte produkter må ikke anvendes.

I tilfælde af alvorlig hændelse opstår i forbindelse med brugen af produktet rettes henvendelse til den lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed på rettidig måde. Den lokale forhandler vil viderebringe informationen til producenten.

**Garanti, levetid**

5 års garanti mod fejl i materialer og forarbejdning. Vilkår fremgår af [www.etac.com](http://www.etac.com).

Levetid 10 år. For fuldstændige oplysninger om

produktets levetid, se [www.etac.com](http://www.etac.com).

Produktets produktionsdato kan aflæses på stregkoden på produktet. Tallet 11 vises under stregkoden i parentes. Talkombinationen efter denne parentes er produktionsdatoen.

**Opbevaring**

Produktet skal opbevares indendørs på et tørt sted ved en temperatur på over 5 °C. Hvis produktet har været opbevaret i længere tid (mere end fire måneder), skal dets funktion kontrolleres af en ekspert før brug.

**Tilbehør**..... [Figur C](#)

1. Teleskopben

**Tekniske data**..... [Figur D](#)

**English**

Thank you for choosing an Etac product. In order to avoid damage during assembly, handling and use, it is important to read this manual and save it for future reference. You can also find it at [www.etac.com](http://www.etac.com). You can select your language via the "International" and "Local websites" link. Here you will also find other product documentation, such as prescriber information, pre purchase guide, and reconditioning instructions.

**Intended use**

The Etac Stapel is a stool designed for use as an additional step for climbing into and out of the bath, and as a footstool for use with a toilet, for example, by persons with restricted mobility.

The product conforms to the requirements of the Medical Devices Regulation (EU) 2017/745.

There are no known contraindications.

**Installation, use**..... [Figure A](#)

**Maintenance and safety**..... [Figure B](#)

Max user weight: 130 kg.

Cleaning: Clean the product using a solvent-free cleaning agent with a pH value of 5-9 or with a 70% disinfectant solution.

Decontamination: Can be decontaminated at max. 85° C/185 °F for 3 minutes if required.

The materials used are corrosion-resistant.

The materials used are resistant to all general disinfectants.

Warning: A defective product must not be used.

In case of an adverse event occurred in relation to use of the device, it should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to the manufacturer.

**Guarantee, service life**

5-year guarantee against material and manufacturing defects. For terms and conditions, see [www.etac.com](http://www.etac.com).

Service life 10 years. For complete information regarding the service life of the product, see [www.etac.com](http://www.etac.com).

The product's date of manufacture can be read from the barcode on the product. The number 11 is shown below the barcode in brackets. The number combination after these brackets is the date of manufacture.

**Storage**

The product should be stored indoors in a dry place at a temperature above 5°C. If the product has been stored for a long time (more than four months), its function must be checked by an expert before use.

**Accessories**..... [Figure C](#)

1. Telescopic leg

**Technical data**..... [Figure D](#)

**Deutsch**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben. Um Schäden bei der Montage, Handhabung und Verwendung zu vermeiden, ist es wichtig, dieses Handbuch

zu lesen und es zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Die Bedienungsanleitung finden Sie auch unter [www.etac.com](http://www.etac.com). Sie können Ihre Sprache über den Link „International“ und „Lokale Websites“ auswählen. Hier finden Sie auch weitere Produktdokumentationen, wie Informationen für den verschreibenden Arzt, Informationen vor dem Kauf und Instandsetzungsanleitungen.

### Verwendungszweck

Der Etac Stapel ist eine Tritt- und Aufstiegshilfe, die als Erhöhung den Ein- und Ausstieg in die und aus der Badewanne erleichtert. Stapel kann auch zum Beispiel von Personen mit eingeschränkter Mobilität als Erhöhung für die Toilettenbenutzung verwendet werden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

**Montage, Nutzung**..... [Abbildung A](#)

**Wartung & Sicherheit** .....[Abbildung B](#)

Max. Benutzergewicht: 130 kg.

Produkt mit einem herkömmlichen scheuermittelfreien Reiniger mit einem pH-Wert von 5–9 oder mit 70 %igem Reinigungsalkohol reinigen/desinfizieren. Das Produkt kann 3 Minuten lang bei 85 °C dekontaminiert werden.

Die verwendeten Materialien sind korrosionsbeständig.

Die verwendeten Materialien sind für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet.

Defekte Produkte dürfen nicht verwendet werden.

Im Falle eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses, das mit dem Produkt zusammenhängt, melden Sie etwaige Vorfälle bitte umgehend Ihrem lokalen Händler und der zuständigen nationalen Behörde. Der lokale Händler leitet die entsprechenden Informationen an den Hersteller weiter.

### Garantie, Gebrauchsdauer

5 Jahre Gewährleistung auf Material- und Herstellungsfehler. Die Bedingungen finden Sie unter [www.etac.com](http://www.etac.com).

Nutzdauer: 10 Jahre. Vollständige Informationen zur Nutzdauer des Produkts siehe [www.etac.com](http://www.etac.com).

Das Herstellungsdatum des Produkts kann am Barcode auf dem Produkt abgelesen werden. Die Zahl 11 wird unter dem Barcode in Klammern angezeigt. Die Zahlenkombination hinter diesen Klammern ist das Herstellungsdatum.

### Lagerung

Das Produkt sollte in Innenräumen trocken bei einer Temperatur über 5 °C gelagert werden. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum (mehr als vier Monate) gelagert wurde, muss seine Funktion vor der Verwendung von einer Fachkraft überprüft werden.

**Zubehör**.....[Abbildung C](#)

1. Teleskopbein

**Technische daten**..... [Abbildung D](#)



### Suomi

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen. Jotta asennuksen, käsittelyn ja käytön aikana ei sattuisi vahinkoja, on tärkeää lukea tämä käyttöohje ja säilyttää se tulevaa tarvetta varten. Sen saa myös osoitteesta [www.etac.com](http://www.etac.com). Voit valita kieleksi kohdasta "International" ja "Local websites". Täältä löydät myös muita tuoteasiakirjoja, kuten tuotteen määrääjän tiedot, osto- ja edeltävät ohjeet ja huolto-ohjeet.

### Käyttötarkoitus

Etac Stapel on koroke, joka on suunniteltu helpottamaan ammeeseen nousua ja sieltä poistumista sekä korokkeeksi wc-istuimen eteen esimerkiksi liikuntarajoitteisille henkilöille.

Tämä tuote on lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen.

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

**Asennus, käyttö**..... [Kuva A](#)

**Huolto ja turvallisuus** .....[Kuva B](#)

Käyttäjän maks. paino: 130 kg.

Puhdista: Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella, jonka pH-arvo on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella.

Sterilointi: Voidaan tarvittaessa steriloida enintään 85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan.

Käytetyt materiaalit ovat ruostumattomia.

Käytetyt materiaalit kestävät kaikkia yleisiä desinfiointiaineita.

Varoitus: Viallista tuotetta ei saa käyttää.

Mikäli laitteeseen liittyviä häiritsevyyksiä ilmenee, niistä on ilmoitettava paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

**Takuu, käyttöikä**

5 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvikojen osalta. Katso ehdot osoitteesta [www.etac.com](http://www.etac.com).

Käyttöikä 10 vuotta. Lisätietoja tuotteen käyttöiästä saa osoitteesta [www.etac.com](http://www.etac.com).

Tuotteen valmistuspäivämäärä voidaan lukea tuotteesta olevasta viivakoodista. Numero 11 näkyy viivakoodin alapuolella suluisissa. Näiden sulkujen perässä oleva numeroyhdistelmä on valmistuspäivämäärä.

### Säilytys

Tuotetta on säilytettävä kuivassa sisätilassa yli 5 °C:n lämpötilassa. Jos tuotetta on säilytetty pitkään (yli neljä kuukautta), asiantuntijan on tarkastettava sen toiminta ennen käyttöä.

**Lisävarusteet**.....[Kuva C](#)

1. Teleskoopipjalat

**Tekniset tiedot** ..... [Kuva D](#)



### Français

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac. Afin d'éviter tout dommage pendant le montage, la manipulation et l'utilisation, il est important de lire ce manuel et de le conserver pour toute consultation ultérieure. Il est également disponible à l'adresse [www.etac.com](http://www.etac.com). Vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur « International » puis en sélectionnant un site Web local. Vous y trouverez également d'autres documents sur les produits, tels que des informations sur le prescripteur, un guide de pré-achat et des instructions de reconditionnement.

### Usage prévu

Le Stapel d'Etac est un marchepied destiné aux personnes à mobilité réduite et conçu pour servir de marche afin de grimper dans le bain et d'en sortir, et pour servir de marchepied pour les toilettes, par exemple.

Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Il n'existe aucune contre-indication connue.

**Installation, utilisation**..... [Figure A](#)

**Maintenance et sécurité**..... [Figure B](#)

Poids max. utilisateur: 130 kg.

Nettoyage : nettoyez le produit à l'aide d'un produit nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou d'une solution désinfectante à 70 %.

Décontamination : peut être décontaminé pendant 3 minutes à 85 °C (185 °F) maximum si nécessaire.

Les matériaux utilisés résistent à la corrosion.

Les matériaux utilisés résistent à tous les désinfectants courants.

Avertissement: n'utilisez pas un produit défectueux.

En cas d'événement indésirable associé au dispositif, tout incident doit être rapporté rapidement à votre revendeur et à l'autorité nationale compétente. Votre revendeur transmettra l'information au fabricant.

### Garantie, durée de vie

Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Pour accéder aux termes et conditions, rendez-vous sur [www.etac.com](http://www.etac.com)

Durée de vie 10 ans. Pour des informations détaillées sur la durée de vie du produit, consultez le site [www.etac.com](http://www.etac.com).

La date de fabrication du produit est indiquée sur le code-barres du produit. Le numéro 11 est indiqué entre parenthèses sous le code-barres. La combinaison de chiffres après ces parenthèses correspond à la date de fabrication.

### Stockage

Le produit doit être stocké à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température supérieure à 5 °C. Si le produit a été stocké pendant une longue période (plus de quatre mois), son fonctionnement doit être vérifié par un expert avant utilisation.

**Accessoires**..... [Figure C](#)

1. Jambes télescopiques

**Données techniques** ..... [Figure D](#)



### Nederland

Hartelijk dank dat u voor een product van Etac hebt gekozen. Om schade tijdens montage, hantering en gebruik te voorkomen, is het belangrijk om deze handleiding te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. U vindt deze handleiding ook op [www.etac.com](http://www.etac.com). U kunt uw taal selecteren via de links 'International' en 'Local websites'. Hier vindt u ook andere productdocumentatie, zoals informatie voor voorschrijvers, een keuzehulp en revisie-instructies.

### Beoogd gebruik

De Etac Stapel is een kruk ontworpen als extra stapje bij het in en uit bad stappen of als voetenbankje bij het toiletbezoek voor personen met beperkte mobiliteit.

Het product voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745. Er zijn geen contra-indicaties bekend.

**Installatie, gebruik**..... [Figuur A](#)

**Onderhoud en veiligheid**..... [Figuur B](#)

Max. gewicht gebruiker: 130 kg.

Reiniging: Reinig het product met een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel met een pH-waarde van 5-9 of met een 70% desinfectiemiddel.

Ontsmetting: Kan, indien nodig, worden ontsmet tot max. 85° C/185 °F gedurende 3 minuten.

De gebruikte materialen zijn corrosiebestendig.

De gebruikte materialen zijn bestand tegen alle algemene ontsmettingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruik nooit een defect product.

In geval van een ongewenste gebeurtenis met betrekking tot het apparaat, moeten incidenten tijdig worden gemeld aan uw lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De lokale dealer stuurt de informatie door naar de fabrikant.

### Garantie, levensduur

5 jaar garantie tegen materiaal- en fabricagefouten. Ga naar [www.etac.com](http://www.etac.com) voor de voorwaarden

Levensduur 10 jaar. U vindt alle informatie over de levensduur van het product op [www.etac.com](http://www.etac.com).

De productiedatum van het product kan worden afgelezen van de barcode op het product. Onder de barcode wordt tussen haakjes het getal 11 weergegeven. De cijfercombinatie na deze haakjes is de productiedatum.

### Opslag

Bewaar het product binnenshuis op een droge plaats bij een temperatuur boven 5 °C. Als het product langere tijd (langer dan vier maanden) is opgeslagen, moet de werking ervan vóór gebruik worden gecontroleerd door een deskundige.

**Accessoires**..... [Figuur C](#)

1. Telescopische poten

**Technische gegevens** ..... [Figuur D](#)

Grazie per aver scelto un prodotto Etac. Per evitare danni durante il montaggio, la manipolazione e l'uso, è importante leggere il presente manuale e conservarlo per consultazioni future. È disponibile anche sul sito [www.etac.com](http://www.etac.com). È possibile selezionare la lingua tramite il link "International" e "Local websites". Qui è possibile reperire anche altri documenti relativi al prodotto, tra cui informazioni mediche, guida all'acquisto e istruzioni per il ricondizionamento.

#### Uso previsto

Etac Stapel è uno sgabello pensato come gradino aggiuntivo per entrare e uscire dalla vasca da bagno e come poggiapiedi per persone con mobilità ridotta da utilizzare, per esempio, al wc.

Il prodotto è conforme ai requisiti del Regolamento dispositivi medici (EU) 2017/745.

Non vi è alcuna controindicazione nota.

**Installazione, utilizzo** ..... [Figura A](#)

**Manutenzione & sicurezza** ..... [Figura B](#)

Peso massimo utente: 130 kg.

Pulizia: lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%.

Decontaminazione: il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185 °F per 3 minuti se necessario.

I materiali utilizzati sono resistenti alla corrosione.

I materiali utilizzati sono resistenti a tutti i disinfettanti generici.

Attenzione: non utilizzare un prodotto difettoso.

Qualora si verificano eventi avversi correlati al dispositivo, segnalare tempestivamente gli incidenti al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

La data di produzione del prodotto può essere verificata dal codice a barre sul prodotto. Il numero 11 è indicato tra parentesi sotto il codice a barre. La combinazione numerica dopo queste parentesi è la data di produzione.

#### Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e a una temperatura superiore a 5 °C. Se il prodotto è stato conservato per un lungo periodo (più di quattro mesi), il suo funzionamento deve essere verificato da un esperto prima dell'uso.

#### Garanzia, durata utile

5 anni di garanzia per eventuali difetti del materiale o di fabbricazione. Per termini e condizioni, consultare il sito [www.etac.com](http://www.etac.com)

Durata utile 10 anni. Per informazioni più complete sulla durata del prodotto, consultare [www.etac.com](http://www.etac.com).

**Accessori** ..... [Figura C](#)

1. Gambe telescopiche

**Dati tecnici** ..... [Figura D](#)

Gracias por elegir un producto Etac. Para evitar daños durante el montaje, la manipulación y el uso, es importante leer este manual y guardarlo para futuras consultas. El manual también está disponible en [www.etac.com](http://www.etac.com). Puede seleccionar su idioma a través del enlace «Internacional» y «Sitios web locales». Aquí encontrará también otra documentación del producto, como información del profesional sanitario, guía previa a la compra e instrucciones de reacondicionamiento.

#### Uso previsto

Etac Stapel es un taburete diseñado para utilizarse como escalón adicional para entrar y salir de la bañera, o bien como reposapiés para el inodoro. Está pensado para personas con movilidad reducida, entre otros.

El producto cumple los requisitos de la Regulación sobre los productos sanitarios (EU) 2017/745.

No existen contraindicaciones conocidas.

**Instalación, utilización** ..... [Imagen A](#)

**Mantenimiento y seguridad** ..... [Imagen B](#)

Peso máximo del usuario: 130 kg.

Limpieza: limpie el producto mediante un detergente sin disolventes con un pH de 5-9 o con un desinfectante al 70 %.

Desinfección: puede desinfectarse a una temperatura máxima de 85 °C / 185 °F durante 3 minutos, en caso necesario.

Los materiales utilizados son resistentes a la corrosión.

Los materiales utilizados son resistentes a todos los desinfectantes generales.

Advertencia: no utilice un producto defectuoso.

Si se ha producido un evento adverso con el dispositivo, deberá ser comunicado a su distribuidor local y a la autoridad nacional competente de la manera oportuna. El distribuidor local remitirá la información al fabricante.

#### Garantía, vida útil

Garantía de 5 años por defectos de materiales y fabricación. Consulte las condiciones en [www.etac.com](http://www.etac.com).

Vida útil de 10 años. Para obtener más información sobre la vida útil del producto, consulte [www.etac.com](http://www.etac.com).

La fecha de fabricación del producto se puede leer en el código de barras del producto. El número 11 se muestra debajo del código de barras entre paréntesis. La combinación numérica después de estos soportes es la fecha de fabricación.

#### Almacenamiento

El producto debe almacenarse en interiores, en un lugar seco y a una temperatura superior a 5 °C. Si el producto ha permanecido almacenado durante mucho tiempo (más de cuatro meses), un experto debe comprobar su funcionamiento antes de utilizarlo.

**Accesorios** ..... [Imagen C](#)

1. Patas telescopicas

**Datos técnicos** ..... [Imagen D](#)

Agradecemos a sua escolha de um produto Etac. Para evitar danos durante a montagem, o manuseamento e a utilização, é importante ler este manual e guardá-lo para consulta futura. Também pode encontrá-lo em [www.etac.com](http://www.etac.com). Pode selecionar o seu idioma através da hiperligação "Internacional" e "Sites locais". Aqui também encontrará documentação de outros produtos, como informações para os prescritores, guia de pré-compra e instruções de reacondicionamento.

#### Utilização prevista

O Etac Stapel é um banco concebido para utilização como um degrau adicional para subir e descer da banheira, bem como um banco para os pés para utilização com sanitas, por exemplo, por pessoas com mobilidade reduzida.

O produto está em conformidade com os requisitos

do regulamento relativo aos dispositivos médicos (EU) 2017/745.

Não existem contraindicações conhecidas.

**Instalação, utilização** ..... [Figura A](#)

**Manutenção e segurança** ..... [Figura B](#)

Peso máximo do utilizador 130 kg.

Limpe a cadeira com agentes de limpeza normais não abrasivos com um valor de pH entre 5-9, ou com uma solução desinfetante a 70%. Passe por água e seque.

O produto não requer qualquer outro tipo de manutenção.

O produto pode ser limpo num esterilizador a 85°C durante 3 minutos. Isto aplica-se ao reacondicionamento.

Os materiais utilizados são resistentes à corrosão.

Os materiais utilizados são resistentes a todos os desinfetantes genéricos.

Produtos com defeito não devem ser utilizados.

No caso de ocorrência de um evento adverso em relação ao dispositivo, os incidentes devem ser comunicados ao seu revendedor local e à autoridade nacional competente em tempo oportuno. O revendedor local reencaminhará as informações ao fabricante.

#### Garantia, tempo de vida útil

5 anos de garantia para defeitos materiais e de fabrico. Para termos e condições, consulte o site [www.etac.com](http://www.etac.com)

Vida útil de 10 anos. Para obter a informação completa sobre a vida útil do produto, consulte [www.etac.com](http://www.etac.com).

A data de fabrico do produto pode ser lida a partir do código de barras existente no mesmo. O número 11 é apresentado por baixo do código de barras entre parêntesis. A combinação de números após estes parêntesis é a data de fabrico.

#### Armazenamento

O produto deve ser armazenado no interior, num local seco e a uma temperatura superior a 5 °C. Se o produto tiver sido armazenado durante um longo período (mais de quatro meses), o seu funcionamento deve ser verificado por um especialista antes da utilização.

**Acessórios** ..... [Figura C](#)

1. Pernas telescópicas

**Especificações técnicas** ..... [Figura D](#)

